

nordicdoor

REFERENCEBROCHURE

Danmark

HØJKVALITETS DØRE
TIL SKANDINAVISKE
ERHVERVSBYGNINGER
OG BOLIGER

SKOLER
SYGEHUSE
BØRNEHAVER
ETAGEBYGGERI
KONTORBYGGERI
PLEJECENTRE
STÅLKARME
STÅLDØRE
INDUSTRI



2.520 DØRE TIL DANMARKS HØJESTE BYGNING

- Vi i Hustømmerne
er meget glade
for samarbejdet
med Nordic Door

På Aarhus Ø finder man byens nye landemærke: Lighthouse – Danmarks højeste bygning med 45 etager.

Projektet startede i 2007 og byggeriet blev færdiggjort i 2022. Team Nordic Door i Silkeborg har totalt leveret 2520 indvendige døre gennem Hustømmerne til projektet.

Døre der er leveret er: 120 ståldøre,

og resterende er indvendige kompaktdøre, skydedøre og klimadøre som er hoveddørene i bygningen.

Den 142 meter høje bygning er Danmarks højeste bolighus og består af 400 attraktive og eksklusive lejligheder.

Samtidigt kan man også nyde et måltid i restauranten som ligger på 45. etage.

I forhold til projektet kan Mette Lauridsen Munksgaard fra Hustømmerne fortælle dette om samarbejdet med Nordic Door:

“

Vi er ved Hustømmerne rigtig glade for samarbejdet med Nordic Door. Undervejs i samarbejdet har vi haft en tæt sparring, som har været rigtig godt på en byggeplads med flere 1000 døre.

Vi har rådført os med jeres anbefalinger og i har fra start engageret jer, kommet med gode inputs og haft en opfølgende tilgang både ift. bestilling og rettefrister og til eventuelle udfordringer undervejs i udførslen.

Herudover oplever vi at i er meget tilgængelige og let at få fat på, eller booke et møde med.





Klimadør



Kompaktdør



Skydedør



nordicdoor

BYGGER PÅ KVALITET OG KOMPETENCE

- Det trygge valg!

Med en produktion på over 100.000 døre om året, sætter vi høje standarder for vores produkter.

I over 30 år har vi hos Nordic Door opbygget en unik dørkompetence og specialiseret os i brand- og lyddøre, samt andre større projekter indenfor hospitaler, plejecentre, skoler, etageejendomme og børnehaver.

Igennem disse år, har vi målrettet udviklet os og kan derfor med stolthed kalde os for Norges største dørproducent.

MILJØ OG KLIMA

Flere og flere kunder ønsker at investere i bæredygtige bygninger, hvor de udviser ansvarlighed i forbindelse med udvikling, opførelse og den efterfølgende drift af bygningerne. Nordic Door går ind for den grønne omstilling og vi ønsker mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

-  Vore egenproducerede døre er malet med en vandbaseret maling som har et af de laveste kulstofaftryk på markedet.
-  Vi er PEFC certificeret 
-  Vi køber råvarer fra Europa som medfører lavere klimaaftryk, når det gælder transport.
-  Vi er medlem af Grønt Punkt 
-  Vi har også: EPD, REACH erklæring og Ecoprodukter.



For yderligere information - se vores hjemmeside.



For mere information om vores projektdøre, se vores Produktkatalog ved at scanne QR-koden




REFERANCER



Nordic Door blev stiftet 22. april 1993 af de nuværende ejere. På det tidspunkt havde vi 41 ansatte og en omsætning på ca. 40 millioner kroner.

I dag har vi ca. 180 ansatte og en omsætning på knap 400 MNOK.

nordicdoor

DANMARK

Vi er klar med at hjælpe dig med specialtilpassede kundeløsninger til specifikke projekter indenfor:

Boligbyggeri
Sygehuse
Institutioner (børnehaver, plejehjem m.m.)
Hoteller

Vi er det trygge valg indenfor:

Indvendige døre
Entre- og Klimadøre
Brand og Lyddøre
Ståldøre
Skydedøre
Antibarrikadedøre

Vores kompetente salgsafdeling i Silkeborg yder en professionel service samt rådgivning gennem hele købs- og leveringsprocessen.



Med venlig hilsen
Team Silkeborg, Danmark



REFERANCA



STÅLDØRE

Til brand, lyd, røg og sikkerhed

Vidste du at en ståldør både kan være modstandsdygtig overfor brand/lyd og samtidig se stilfuld ud?

Nordic Door præsenterer ståldøre som opfylder branchens strengeste krav til brand, lyd, røg og sikkerhed i tillæg til kvalitet og design.

Vore ståldøre er testet og certificeret efter Europæisk standard og er konstrueret til at have en høj brandmodstand/lydreduktion samtidigt med at de bidrager til at forhindre gennemtrængning af røg.

Det er ståldøre der egner sig godt til offentlige miljøer som for eksempel sygehuse og lignende, skoler, børnehaver, hoteller, lejligheder, kontorer, parkeringsanlæg, lagerlokaler samt andre steder hvor der er store krav til døre med lang holdbarhed og levetid.

VI TILBYDER:

- KLASSISKE STÅLDØRE
- STÅLPROFILDØRE
- LAGERFØRTE STÅLDØRE
- SIKKERHEDSDØRE
- FRANSK DØR (INGEN KLASSIFICERINGSEVNER)

STANDARD STÅLDØRE

Nordic Door's standard ståldøre kan anvendes som både indvendige og udvendige døre. De egner sig derfor godt til industribygninger, boligbyggeri og kontorbygninger.

Dørene leveres både som enkelt eller 2 fløjet døre. Kan leveres i forskellige størrelser, farver, med og uden glas samt forberedt for forskellige beslag.

Ståldørene er testet og certificeret efter Europæisk standard og klassificeres som:

Ei₂60 (1fl. og 2fl.) , Ei₂60/Rw36dB (1fl.) , Ei₂60/Rw40dB (1fl.) , Ei₂60/Rw42dB (2fl.) og Ei₂120 (1fl. og 2fl.) samt at de har en røg-klasse S_a/S200.

Ståldørene med lyd er kun godkendt med bundstykke. EI60 med bundstykke 1fl. er Rw36dB og 2fl. er Rw41dB.

Dørene kan leveres i korrosionsklasse C3 til C5. Leveres med beslag som kuglebærende hængsler og bundstykke i rustfri stål. Kan leveres som varmforsinket, rustfri eller syrefast udførelse. Døren er bestillingsvare.

For yderligere information kontakt en af vore sælgere. Sælger information finder du på vores hjemmeside: www.nordicdoor.dk/kundeservice

STÅLPROFILDØRE

En stålprofilør er en elegant ståldør med gode egenskaber, som forhindrer spredning af brand.

Store glasoverflader i stålprofiløre er specielt egnet til at adskille sektioner på steder hvor mange mennesker opholder sig, så som kontorer, indkøbscentre, trapperum, korridorer, skoler og andre offentlige eller private bygninger.

Stålprofilørene leveres enten som enfløjet eller tofløjet i forskellige størrelser og kan benyttes som indvendig eller udvendig dør. Stålprofilørene er testet og certificeret efter Europæisk standard og klassificeres som: EI230 og EI260. Døren er bestillingsvare.




- Brandklasse: EI₂30 og EI₂60
- Røgklasse: S_a/S200
- Farve standard: RAL 9010, RAL 7001 (sølvgrå), RAL 8014 (sepiabrun) RAL 9007 (grå aluminium), RAL 7024 (graffittigrå), RAL 9006 (hvid aluminium). Andre farver på forespørgsel.

LAGERFØRTE STÅLDØRE

For hurtig levering kan vi tilbyde vore lagerførte ståldøre i EI₂60/Rw40dB i et eller tofløjet udførelse med smygkarm eller geriktkarm. Det er ståldøre i høj kvalitet med et enkelt design, der er beregnet til indvendig og udvendig brug.

Ståldørene er godt isolerede med en overflade i pulverlakeret stål. De leveres med bundstykke HC anslag i rustfrit stål. Dørene leveres med brand- og lydklasse EI₂60/Rw40dB og har røgklasse S_a/S200.

- CE mærket
- Korrosionsklasse: C3
- Farve standard: RAL9010 (glans 30)
- U-værdi: 1,41 W/m²K
- Beslag: Låsekasse LK565 og 2 stk. hængsler med kuglelejer. Slutstykket tilsvarende stolpe eksempelvis Step 4002-15. NB! Dørpladen >12 har 3 stk. hængsler.
- Størrelser: Enkeltfløjet - 9/10 x 20M og 8/9/10/11/12/13 x 21M.
Tofløjet - 15/18 x 21M



Der er 2 alternativer til karmen:

- Gerikt hængselside
36mm x 112mm
Lysåbning: enkeltfløjet 10M ved 90gr/180gr = 836mm/894mm og tofløjet 15M ved 90gr/180gr = 1278mm/1394mm
- Smygkarm
48mm x 112mm
Lysåbning: enkeltfløjet 10M ved 90gr/180gr = 860mm/918mm og tofløjet 15M ved 90gr/180gr = 1302mm/1418mm

Leveres også med justerbare monteringshylstre og med færdig isoleret karmprofil for at forenkle monteringen.

FRANSK DØR

Den franske dør er en designfuld indvendig dør, med slanke profiler som gør, at der kommer større lysindfald ind i rummet. Perfekt til den som ønsker større mere rummelighed og åbenhed.

Døren egner sig godt til lokaler i både privat som offentligt brug.

Leveres som standard i RAL9005 - sort, men kan også leveres i andre RAL eller NCS farver mod pristillæg.

Max størrelse for enkelt fløjet: 1200x2400mm

Max størrelse for to fløjet: 2400x2400mm.

Døren er en bestillingsvare.

- Hængsler: påsvejsede med kuglelejer 100/16mm med messingskiver (afhængig af dørpladestørrelse 2-3 stk./dørplade).
- Glas: 4mm hærdet (i henhold til EN 12600 sikkerhedsklasse 1C3)
- Profildybde - 50mm stål
- Dobbelt tætteliste mellem karm og dørplade.
Dørpakninger og glaspakninger er lavet af høj kvalitets EPDM-gummi. Det er muligt at bruge børstepakning under dørpladen.
- Rammemateriale - Stål
- Lås – Paskvil, Roca AN 849 CR.

Tilbehør:

Fast side- og overfelt

Vælg mellem 6,
8 eller 10
glasruder



SIKKERHEDSDØRE

Sikkerhed bliver stadig mere vigtig. For at være på den sikre side, kan det være en god ide at overveje en sikkerhedsdør til områder med øget risiko for indbrud.

Med en sikkerhedsdør fra Nordic Door i sikkerhedsklasse RC3, vil døren modstå indbrudsforsøg i mindst 4 minutter, hvor tyven aktivt forsøger at åbne døren ved hjælp af værktøj som for eksempel et brækjern.

Dørene er enkeltfløjede og leveres enten som indvendig eller udvendig dør. Dørene kan bestilles med forskellige overflader og farver.

Sikkerhedsdørene er testet og certificeret efter Europæisk standard og klassificeres som: EI₂30/Rw36dB og EI₂60/Rw40dB, og har en røgklasse S_a/S200.



Størrelser:

EI₂30/Rw36dB - max bredde og højde: 1170 mm/2270 mm

EI₂60/Rw40dB - max bredde og højde: 1170 mm/2280 mm

Døren er bestillingsvare.

Vi har ståldøre til de fleste offentlige bygninger, som sygehuse og lignende, skoler, hoteller, lejligheder, kontorer, parkeringsanlæg og lagerlokaler.



REFERANCR

PROJEKT- HÆNGSLER

Nordic Door har et stort udvalg af hængsler til indvendige døre.

I nedenstående vores serie i rustfrie kvalitetshængsler til indvendige døre, som foreksempel kompakte, brand- og lyddøre.

Hængslerne har flere funktioner, og dette giver en stabilitet som forbedrer vægtoverføringen fra dør til karm. Hængselsringene er i teflon og er vedligeholdelsesfri. Tykkelsen på hængselsringen er 5mm og ved behov for yderligere højdejustering kan ringene udskiftes med 3 eller 7mm.



ND100/98

- Standard hængsel
- Højdejusterbar
- Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet
- Vedligeholdelsesfri
- Højre og venstre slagretning



ND100/K KLEMFRI

Hængslet er beregnet til døre, hvor der er en integreret klemfri løsning (børnehaver, skoler osv). Se vores produktkatalog for brand- og lydgodkendelser til døre med klemfri løsning.

- Højdejusterbar i top
- Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet
- Vedligeholdelsesfri
- Højre og venstre slagretning



ND100/90 FORKRØPLET

Hængslerne er udviklet til sygehusdøre, ved at give en bedre passage til sengetransport. Formålet med hængslet er at man får dørpladen ud i en 90 graders åbning ved karmen. Lysåbningen bliver større og dørpladen er mere beskyttet mod skader.


- Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet
- Vedligeholdelsesfri
- Tilpasset vores stålkarm med gerikt og kan kun anvendes til denne karm.
- Højre og venstre slagretning




For mere information om
vores skydedøre, se vores
Produktkatalog ved at
scanne QR-koden



SKYDEDØRE



VORT SHOWROOM HOS HOUSE OF BUILDERS | OSLO



nordicdoor

KONTAKT

Tlf +45 86 81 28 14
eller post@nordicdoor.dk

BESØGSADRESSE

Priorsvej 21B, 8600 Silkeborg



Nordic Door tager forbehold for eventuelle trykfejl. Valutareservation.
Farver og detaljer kan afvige fra billedet.

Besøg vores hjemmeside på www.nordicdoor.dk eller vores sociale medier

